



PLANTA GENERAL SANITARIAS (AGUA)
ESC. 1/100



PLANTA



CORTE Y - Y

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24"
ESC. 1/10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 1.- LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC CLASE 10 CON ROSCA DIAMETRO INDICADO.
- 2.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC TIPO SAI DE MEDIA PRESION.
- 3.- LAS VALVULAS TIPO COMPUERTA TENDRAN 2 UNIONES UNIVERSALES E IRAN EN NICHOS CON MARCOS Y TAPA DE MADERA.
- 4.- LA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERO DE VENTILACION A 0.30 m.11.
- 5.- LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE C.- PVC. DIAMETRO INDICADO.
- 6.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO, EL SISTEMA DE TUBERIAS DEBERA SER PRUBADO DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.

LEYENDA DE DESAGUE

SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE DESAGUE 04" Z. PVC S&P
	TUBERIA DE VENTILACION 02"
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 04"
	CODO DE 45°
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° CON VENTILACION
	YEE SIMPLE
	YEE DOBLE
	CAJA DE REGISTRO
	TRAMPA 1"
	REDUCCION

EDGAR DAVID ALVITES VILLEGAS
ARQUITECTO
C.A.P 12567



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA

PROYECTO :

"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

UBICACION:

Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Sector: Centro Poblado Pedregal Chico

CONSULTOR:

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES SANITARIAS

PLANO:

REDES DE AGUA

RESPONSABLE:

EDGAR DAVID ALVITES VILLEGAS
CAP 12567

REVISADO:

APROBADO:

DEBUXO:

ESCALA: 1/100

FECHA: OCTUBRE 2019

OBSERVACIONES FECHA

LAMINA:

IS-02